

РОССИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.П. КРАСНОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



143400, Московская область,
г.Красногорск,ул. Ленина, д.62.

тел.: (495) 564-65-40, факс: (495) 564-65-40

эл.почта: vk_pavshino@mail.ru

Исх. № Од/229 от 24.09.2015г.

На исх. № _____ от _____ 2015г.

Председателю правления
ТСЖ «Дом на набережной»
Фурсову А.Г.

Уважаемый Андрей Геннадьевич!

ОАО «Водоканал «Павшино» направляет Вам договор №52 от 01.09.2015 года на водоснабжение и водоотведение.

Прошу договор подписать и 1 экземпляр в течение 5-ти дней вернуть в наш адрес.

Приложение: Договор № 52 от 01.09.2015 года в 3-х экз.

Генеральный директор

В.П.Курбатов

Исп.Титова В.М.
тел.(495)564-65-40



143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.62

Типовая форма утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 июля 2013 г. N 645

ДОГОВОР № 52

холодного водоснабжения и водоотведения

г. Красногорск

(место заключения договора)

"01" сентября 2015 г.

Акционерное общество «Водоканал «Павшино» ,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в лице
доверительного управляющего – генерального директора Курбатова Владимира
Петровича,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Устава,

(положение, устав, доверенность - указать нужное)

с одной стороны, и Товарищество собственников жилья «Дом на набережной»,

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные - в случае
заключения договора со стороны абонента физическим
лицом; наименование организации - в случае заключения
договора со стороны абонента юридическим лицом)

именуемое в дальнейшем абонентом, в лице председателя правления Фурсова Андрея
Геннадьевича,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество - в случае заключения
договора со стороны абонента юридическим лицом)

действующего на основании Устава,

(положение, устав, доверенность - указать нужное
в случае заключения договора со стороны абонента
юридическим лицом)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о
ниже следующем:

I. Предмет договора

1. По настоящему договору организация водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение, обязуется подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения:

- холодную (питьевую) воду да ;

(да, нет - нужно указать)

- холодную (техническую) воду нет ;
(да, нет - нужно указать)
- холодную (питьевую) воду для подогрева да .
(да, нет - нужно указать)

Абонент обязуется оплачивать холодную (питьевую) воду, холодную воду для подогрева и (или) холодную (техническую) воду (далее - холодную воду) установленного качества в объеме, определенном настоящим договором. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется осуществлять прием сточных вод абонента от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать режим водоотведения, нормативы по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, нормативы допустимых сбросов (в случаях, когда такие нормативы установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации), требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения, оплачивать водоотведение и принятую холодную воду в сроки, порядке и размере, которые предусмотрены настоящим договором, соблюдать в соответствии с настоящим договором режим потребления холодной воды, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им приборов учета.

2. Граница раздела балансовой принадлежности по водопроводным и канализационным сетям, установленная в акте о разграничении балансовой принадлежности, приведенном в приложении N 1.

3. Граница раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства определяется в акте о разграничении эксплуатационной ответственности, приведенном в приложении N 1.

Местом исполнения обязательств по договору является:

1. На канализационных сетях: согласно прилагаемому акту разграничения эксплуатационной ответственности по адресу: г.Красногорск Павшинский бульвар д.17.
2. На водопроводных сетях: согласно прилагаемому акту разграничения эксплуатационной ответственности по адресу: г.Красногорск Павшинский бульвар д.17.

II. Сроки и режим подачи холодной воды и водоотведения

4. Датой начала подачи холодной воды и приема сточных вод является "01" сентября 2015 года.

5. Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированного объема подачи воды (в том числе на нужды пожаротушения), гарантированного уровня давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения) приведены в приложении N 3 в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения.

6. Сведения о режиме приема сточных вод приведены в приложении N 4.

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору

7. Оплата по настоящему договору осуществляется абонентом по тарифам на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и (или) тарифам на техническую воду и (либо) водоотведение, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). При установлении организации водопроводно-канализационного хозяйства двухставочных тарифов указывается размер подключенной нагрузки, в отношении которой применяется ставка тарифа за содержание централизованной системы водоснабжения (или) водоотведения.

Тариф на холодную (питьевую) воду, установленный на дату заключения настоящего договора, - 25,14 руб./куб. м. (без НДС), 29,67 руб./куб. м. (с НДС).

Тариф на водоотведение, установленный на дату заключения настоящего договора, - 22,90 руб./куб. м. (без НДС), 27,02 руб./куб. м (с НДС).

8. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен 1 календарному месяцу. Абонент оплачивает полученную холодную воду и отведенные сточные воды до 15-го числа следующего за расчетным месяцем, на основании счетов, выставляемых к оплате организацией водопроводно-канализационного хозяйства в электронном или бумажном виде не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства.

9. При размещении узла учета и приборов учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности величина потерь холодной воды, возникающих на участке сети от границы раздела эксплуатационной ответственности до места установки прибора учета, составляет на 1 м³/мес 1,81 м³/мес. Указанный объем подлежит оплате в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего договора, дополнительно к оплате объема потребленной холодной воды в расчетном периоде, определенного по показаниям приборов учета.

10. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом не реже 1 раза в год либо по инициативе одной из сторон оутем составления и подписания сторонами соответствующего акта. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по настоящему договору, уведомляет другую сторону о дате ее проведения не менее чем за 5 рабочих дней до дня ее проведения. В случае неявки стороны в окоюзанный срок для проведения сверки расчетов сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по договору, составляет и направляет в адрес другой стороны акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В таком случае подписание акта сверки расчетов осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его получения. Акт сверки расчетов в случае неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после направления стороне считается признанным (согласованным) обеими сторонами.

11. Размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, а также размер оплаты сточных вод в связи с нарушением абонентом нормативов по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод рассчитываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

IV. Права и обязанности сторон

12. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:

а) осуществлять подачу абоненту холодной воды установленного качества в объеме, установленном настоящим договором. Не допускать ухудшения качества воды ниже показателей, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим договором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ей на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах ее эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

в) осуществлять производственный контроль качества питьевой воды и производственный контроль состава и свойств сточных вод;

г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим приема сточных вод;

д) с даты выявления несоответствия показателей питьевой воды, характеризующих ее безопасность, требованиям законодательства Российской Федерации незамедлительно известить об этом абонента в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Указанное

- извещение должно осуществляться любыми доступными способами, позволяющими подтвердить и в получение такого уведомления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет");
- е) предоставлять абоненту информацию в соответствии со стандартами раскрытия хол информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- ж) отвечать на жалобы и обращения абонента по вопросам, связанным с исполнением под настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации; при
- з) при участии абонента, если иное не предусмотрено правилами организации коммерческого под учета воды и сточных вод, утвержденными Правительством Российской Федерации, осуществлять слу допуск к эксплуатации приборов учета, узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного отбс водоснабжения и водоотведения к эксплуатации;
- и) опломбировать абоненту приборы учета холодной воды и сточных вод без взимания платы, наст за исключением случаев, предусмотренных правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными Правительством Российской Федерации, при которых взимается обье плата за опломбирование приборов учета;
- к) предупреждать абонента о временном прекращении или ограничении холодного договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащих ей на экспл праве собственности или ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической документацией, а также по возобновлению действия таких систем с задви соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации;
- м) обеспечить установку на централизованных системах холодного водоснабжения, устан принадлежащих ей на праве собственности или ином законном основании, указателей пожарных гидрантов в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности, а также следить за возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам, если установлена в колодцах, находящихся на ее обслуживании;
- н) в случае прекращения или ограничения холодного водоснабжения уведомлять органы местного самоуправления и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды в случае проведения ремонта или возникновения аварии на ее водопроводных сетях;
- о) осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации режим е санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;
- п) требовать от абонента реализации мероприятий, направленных на достижение установленных нормативов допустимых сбросов абонента, нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод, а также соблюдения требований, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;
- р) осуществлять контроль за соблюдением абонентом режима водоотведения и нормативов по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;
- с) осуществлять контроль за соблюдением абонентом режима водоотведения и нормативов допустимых сбросов, нормативов по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, а также требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;
- т) уведомлять абонента о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных и канализационных сетей, через которые осуществляется холодное водоснабжение

здить водоотведение.

змма, 13. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе:

ытия а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной абонентом)

ием олодной воды и учета объемов принятых (отведенных) сточных вод;

нием б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного

ского подключения абонента к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения и

влять ции; принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного

х для подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

дного в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и (или) водоотведение в

чтобы лучаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

шего г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным сетям, местам

избрания отбора проб воды и приборам учета холодной воды в порядке, предусмотренном разделом VI

настоящего договора;

латы, д) взимать с абонента плату за отведение сточных вод сверх установленных нормативов по

воды и объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, а также за

ается е) негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения;

шую и 14. Абонент обязан:

иного а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему

на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его

на эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

лены б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета,

задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, находящихся в

ем с границами его эксплуатационной ответственности;

ния, б) обеспечивать учет получаемой холодной воды и отводимых сточных вод в порядке,

установленном разделом V настоящего договора, и в соответствии с правилами организации

рных коммерческого учета воды, сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации,

ить за если иное не предусмотрено настоящим договором;

нтам, г) установить приборы учета холодной воды и приборы учета сточных вод (это условие

настоящего договора включается при условии заключения его с абонентом, который обязан

становить приборы учета сточных вод в соответствии с требованиями законодательства

этого Российской Федерации) на границах эксплуатационной ответственности или в ином месте,

рной определенном в настоящем договоре, в случае если установка таких приборов предусмотрена

или правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством

и ее Российской Федерации;

это и г) соблюдать установленный настоящим договором режим потребления холодной воды и

аций режим водоотведения;

ев по е) производить оплату по настоящему договору в порядке, в сроки и размере, которые

определенны в соответствии с настоящим договором, и в случаях, установленных законодательством

законодательством Российской Федерации, вносить плату за негативное воздействие на работу централизованной

системы водоотведения и плату за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод,

отводимых в централизованную систему водоотведения, а также вносить плату за вред,

причиненный водному объекту;

аний ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителей организации водопроводно-

канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации к

водопроводным и (или) канализационным сетям, местам отбора проб холодной воды, сточных вод

и приборам учета в случаях и в порядке, которые предусмотрены разделом VI настоящего

договора;

вод, з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения,

нной принадлежащие абоненту или находящиеся в границах (зоне) его эксплуатационной

ответственности, включая пожарные гидранты, задвижки, краны и установки автоматического

пожаротушения, а также устанавливать соответствующие указатели согласно требованиям норм

противопожарной безопасности;

и) незамедлительно уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора холодной воды в случаях возникновения аварии на его водопроводных сетях;

к) уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства о передаче прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также о предоставлении прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам в порядке, установленном разделом XII настоящего договора;

л) незамедлительно сообщать организации водопроводно-канализационного хозяйства об всех повреждениях или неисправностях на водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учета, о нарушениях работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, которые могут оказать негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и причинить вред окружающей среде;

м) обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих абоненту на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, а также устраниТЬ последствия таких повреждений и неисправностей;

н) предоставлять иным абонентам и транзитным организациям возможность подключения (технологического присоединения) к водопроводным и канализационным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим абоненту на законном основании, только при наличии согласования тарифов организации водопроводно-канализационного хозяйства;

о) не создавать препятствий для водоснабжения и водоотведения абонентов и транзитных организаций, водопроводные и (или) канализационные сети которых присоединены к водопроводным и (или) канализационным сетям абонента;

п) представлять организации водопроводно-канализационного хозяйства сведения об абонентах, в отношении которых абонент является транзитной организацией, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами;

р) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора, посадок деревьев, а также не осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, без согласия организации водопроводно-канализационного хозяйства;

с) осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

т) соблюдать установленные нормативы допустимых сбросов и лимиты на сбросы сточных вод, принимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований, обеспечивать реализацию плана снижения сбросов (если для объектов этой категории абонентов в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливаются нормативы допустимых сбросов), соблюдать нормативы по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, требования к составу и свойствам отводимых сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на централизованную систему водоотведения;

у) осуществлять сброс сточных вод от напорных коллекторов абонента в самотечную сеть канализации организации водопроводно-канализационного хозяйства через колодец - гаситель напора;

ф) обеспечивать локальную очистку сточных вод в случаях, предусмотренных правилами занесенными до холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

х) в случаях, установленных правилами холодного водоснабжения и водоотведения,

гвержда~~ющими~~емыми Правительством Российской Федерации, подавать декларацию о составе и ви~~и~~йствах сточных вод и уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства в ~~льной~~
~~стности~~ случае нарушения декларации о составе и свойствах сточных вод;

воды в ~~и~~ ц) ежемесячно до 15-го числа абонент обязан предоставить подписанный акт выполненных работ об оказании услуг Организации водопроводно-канализационного хозяйства, либо предоставить письменный мотивированный отказ от подписания указанного акта выполненных работ. В случае не предоставления подписанного акта выполненных работ об оказании услуг или отказа~~и~~ письменного мотивированного отказа от его подписания в указанные сроки, услуги считаются полностью оказанными и принятые абонентом.

15. Абонент имеет право:

- рядке, а) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию о результатах производственного контроля качества питьевой воды, состава и свойств сточных вод, осуществляемого организацией водопроводно-канализационного хозяйства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и производственного контроля состава и свойств сточных вод, осуществляемого организацией водопроводно-канализационного хозяйства в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, гвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525;
- б) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию об изменении установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), тарифов на техническую воду и тарифов на водоотведение;
- в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета да:
(да, нет - указать нужное)

г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;

д) осуществлять в целях контроля качества холодной воды, состава и свойств сточных вод отбор проб холодной воды и сточных вод, в том числе параллельных проб, а также принимать участие в отборе проб холодной воды и сточных вод, осуществляемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

ны к

V. Порядок осуществления учета поданной холодной воды и принимаемых сточных вод, сроки и способы представления показаний приборов учета организации водопроводно-канализационного хозяйства

16. Для учета объемов поданной абоненту холодной воды и объема принятых сточных вод в том~~и~~ороне используют приборы учета, если иное не предусмотрено правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, гвержда~~ющими~~емыми Правительством Российской Федерации.

17. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод приведены в приложении N 5.

18. Коммерческий учет полученной холодной воды обеспечивает
абонент

(указать одну из сторон договора)

19. Коммерческий учет отведенных сточных вод обеспечивает
абонент

(указать одну из сторон договора)

20. Количество поданной холодной воды и принятых организацией водопроводно-канализационного хозяйства сточных вод определяется стороной, осуществляющей коммерческий учет сточных вод, в соответствии с данными учета фактического потребления холодной воды и

иета сточных вод по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, гвержда~~ющими~~емыми Правительством Российской Федерации, коммерческий учет осуществляется расчетным способом.

21. В случае отсутствия у абонента приборов учета холодной воды и сточных вод абонент обязан до (прибор учета установлен) установить и ввести в эксплуатацию приборы учета~~и~~ской~~и~~ водой~~и~~ воды и сточных вод (распространяется только на категории абонентов, для которых установка приборов учета сточных вод является обязательной в соответствии с настоящим

договором).

22. Сторона, осуществляющая коммерческий учет поданной (полученной) холодной воды и отведенных сточных вод, снимает показания приборов учета на последнее число расчетного периода, установленного настоящим договором, либо осуществляет, в случаях, предусмотренных правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, расчет объема поданной (полученной) холодной воды и отведенных сточных вод расчетным способом, а также вносит показания приборов учета в журнал учета расхода воды и принятых сточных вод и передает эти сведения в организацию водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 03 числа месяца, следующего за расчетным.

(указать дату)

23. Передача абонентом сведений о показаниях приборов учета организации водопроводно-канализационного хозяйства осуществляется любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

VI. Порядок обеспечения абонентом доступа организации водопроводно-канализационного хозяйства к водопроводным и канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам), местам отбора проб воды и сточных вод, приборам учета холодной воды и сточных вод

24. Абонент обязан обеспечить доступ представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации к местам отбора проб, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам в следующем порядке:

а) организация водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию иная организация предварительно оповещают абонента о дате и времени посещения с приложением списка проверяющих (при отсутствии служебных удостоверений или доверенности). Оповещение осуществляется любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"). При осуществлении проверки состава и свойств сточных вод предварительное уведомление абонента о проверке осуществляется не позднее 15 минут до начала процедуры отбора проб;

б) уполномоченные представители организации водопроводно-канализационного хозяйства или представители иной организации предъявляют абоненту служебное удостоверение;

в) доступ представителям организаций водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации к местам отбора проб воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, установленным настоящим договором, осуществляется только в установленных настоящим договором местах отбора проб холодной воды и сточных вод;

г) абонент принимает участие в проведении организацией водопроводно-канализационного хозяйства всех проверок, предусмотренных настоящим разделом;

д) отказ в доступе (недопуск) представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства к приборам учета (узлам учета) воды и сточных вод приравнивается к неисправности прибора учета, что влечет за собой применение расчетного способа при определении количества поданной (полученной) за определенный период холодной воды и принятых сточных вод за весь период нарушения. Продолжительность периода нарушения определяется в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

е) в случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод, предусмотренных настоящим договором, отбор сточных вод осуществляется в порядке, установленном Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525.

VII. Порядок контроля качества питьевой воды

и
о
х
и
и
и
л
с-
о-
ти

ю-
ам

ая
ем
ие
уго
ма,
а и
не
тва

ее
рам
тся
т;
ого

ого
исти
утва
зесь
и с
вом

вод,
дке,
вод,
.5.

25. Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой абоненту с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, осуществляется в соответствии с правилами осуществления производственного контроля качества питьевой воды и качества горячей воды, утвержденными Правительством Российской Федерации.

26. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Допускается временное несоответствие качества питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, при этом это качество должно соответствовать пределам, установленным планом мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Качество подаваемой технической воды должно соответствовать требованиям, установленным настоящим договором. Показатели качества технической воды приведены в приложении N 6.

27. Абонент имеет право в любое время в течение срока действия настоящего договора самостоятельно отобрать пробы для проведения лабораторного анализа качества питьевой воды и направить их для лабораторных испытаний организациям, аккредитованным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб воды, в том числе отбор параллельных проб воды, производится в порядке, предусмотренном правилами осуществления производственного контроля качества питьевой воды и качества горячей воды, утвержденными Правительством Российской Федерации. Абонент обязан известить организацию о времени и месте отбора проб воды не позднее 3 суток до проведения отбора проб воды.

VIII. Контроль состава и свойств сточных вод, места и порядок отбора проб сточных вод

28. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении абонентов, для объектов которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525.

29. Отбор проб сточных вод, анализ отобранных проб сточных вод, оформление результатов анализа проб сточных вод и информирование о таких результатах абонентов и уполномоченных органов государственной власти в рамках контроля состава и свойств сточных вод в отношении абонентов, для объектов которых нормы допустимых сбросов не устанавливаются, осуществляются в порядке, предусмотренном Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525.

30. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод приведены в приложении N 5.

IX. Порядок контроля за соблюдением абонентами нормативов допустимых сбросов, лимитов на сбросы и показателей декларации о составе и свойствах сточных вод, нормативов по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения

31. Нормативы водоотведения по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Организация водопроводно-канализационного хозяйства уведомляет абонента об утверждении уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного

самоуправления поселения и (или) городского округа нормативов водоотведения по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод в течение 5 рабочих очи дней со дня получения такой информации от уполномоченных органов исполнительной власти и фактических органов местного самоуправления. Сведения о нормативах по объему отводимых в определенную систему водоотведения сточных вод, установленных для абонента, приведены в ^{або} ^{знако} приложении N 7.

32. Сведения о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных для абонента, приведены в ^{сточн} ^{утве} приложении N 8.

33. Контроль за соблюдением абонентом установленных ему нормативов водоотведения осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства или по ее поручению транзитная организация, осуществляющая транспортировку сточных вод абонента.

В ходе осуществления контроля за соблюдением абонентом установленных ему нормативов ^{уста} ^{сточн} водоотведения организация водопроводно-канализационного хозяйства ежемесячно определяет размер объема отведенных (принятых) сточных вод абонента сверх установленного ему норматива ^{сост} ^{норм} водоотведения.

34. При наличии у абонента объектов, для которых не устанавливаются нормативы ^{вод} ^{цент} водоотведения, контроль за соблюдением нормативов водоотведения абонента производится путем ^{сточн} сверки общего объема отведенных (принятых) сточных вод за вычетом объемов поверхностных сточных вод, а также объемов водоотведения, для которых не устанавливаются нормативы ^{норм} водоотведения.

35. При превышении абонентом установленных нормативов водоотведения ^{водо} ^{реко} ^{декл} ^{контр} ^{канал} оплачивает объем сточных вод, отведенных в расчетном периоде в централизованную систему водоотведения с превышением установленного норматива, по тарифам на водоотведение, действующим в отношении сверхнормативных сбросов сточных вод, установленным в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О порядке государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".

X. Порядок декларирования состава и свойств сточных вод (настоящий раздел включается в настоящий договор при условии его заключения с абонентом, который обязан подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод в соответствии с законодательством Российской Федерации)

36. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абонент подает в организацию водопроводно-канализационного хозяйства декларацию о составе и свойствах сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения (далее - декларация).

37. Декларация разрабатывается абонентом и представляется в организацию водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 6 месяцев со дня заключения абонентом с организацией водопроводно-канализационного хозяйства настоящего договора. Декларация на очередной год подается абонентом до 1 июля предшествующего года.

38. К декларации прилагается заверенная абонентом схема внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и контрольных канализационных колодцев. При наличии нескольких выпусков в централизованную систему водоотведения в декларации указываются усредненные состав и свойства сточных вод по каждому из таких выпусков. Значения фактических концентраций и фактические свойства сточных вод в составе декларации определяются абонентом путем усреднения результатов серии определений состава и свойств проб сточных вод на всех канализационных выпусках абонента (не менее 6 на каждом выпуске), выполненных по поручению абонента лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб на канализационных выпусках абонента может производиться по поручению абонента организацией водопроводно-канализационного хозяйства за счет средств

бонента.

му и 39. При отсутствии у абонента устройств по усреднению сточных вод и (или) локальных ючих чистых сооружений (или при неэффективной работе локальных очистных сооружений) значения сти и фактических концентраций и фактические свойства сточных вод в составе декларации ъих в пределы, указанные впределяются абонентом в интервале от среднего до максимального значения (но не ниже среднего зны включения), при этом в обязательном порядке:

а) учитываются результаты, полученные в ходе осуществления контроля состава и свойств чных сточных вод, проводимого организацией водопроводно-канализационного хозяйства в порядке, твержденном Правительством Российской Федерации;

б) исключаются значения любого залпового или запрещенного сброса загрязняющих веществ; в) исключаются результаты определений состава и свойств сточных вод в пределах

становленных абоненту нормативов допустимых сбросов и требований к составу и свойствам ивов сточных вод.

40. Перечень загрязняющих веществ, для выявления которых выполняются определения состава и свойств сточных вод, определяется нормативами допустимых сбросов абонента,

нормативами водоотведения по составу сточных вод, требованиями к составу и свойствам сточных гивы юд, установленными в целях предотвращения негативного воздействия на работу утем централизованной системы водоотведения.

гне 41. Декларация утрачивает силу в следующих случаях:

гивы а) изменение состава и свойств сточных вод абонента при вводе в эксплуатацию здоохраных, водосберегающих или бессточных технологий, новых объектов или

нент реконструируемых объектов, а также перепрофилирования производства;

тему б) выявление сверхнормативного сброса загрязняющих веществ, не отраженных абонентом в

ение, декларации, организацией водопроводно-канализационного хозяйства в ходе осуществления м в контроле состава и свойств сточных вод, проводимого организацией водопроводно-

ния, канализационного хозяйства в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации, и в б "О

порядке, установленном настоящим договором;

в) установление абоненту новых нормативов допустимого сброса.

42. В течение 2 месяцев со дня наступления хотя бы одного из событий, указанных в пункте

11 настоящего договора и повлекших изменение состава сточных вод абонента, абонент обязан разработать и направить организации водопроводно-канализационного хозяйства новую

декларацию, при этом ранее утвержденная декларация утрачивает силу по истечении 2 месяцев со

дня наступления указанных событий.

43. В случае если абонентом допущено нарушение декларации, абонент обязан

замедлительно проинформировать об этом организацию водопроводно-канализационного

хозяйства любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение такого уведомления

гвах адресатом.

XI. Условия временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод

44. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе осуществить временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и приема сточных вод абонента только в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и водоотведения, установленного правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

45. Организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение 24 часов с момента временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод абонента уведомляет о таком прекращении или ограничении:

- абонента;
- Администрацию городского поселения Красногорк;
(указать орган местного самоуправления поселения, городского округа)

- в) Федеральную службу по надзору в сфере природопользования по ЦФО;
 г) Роспотребнадзор;

(указать территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор)

- д) Федеральное Государственное Казенное Учреждение «15 ОФСПС по МО».

(указать структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности)

46. Уведомление организации водопроводно-канализационного хозяйства о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и приема сточных вод абонента, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении холодного водоснабжения и приема сточных вод направляются соответствующим лицам любыми доступными три способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

XII. Порядок уведомления организации водопроводно-канализационного хозяйства о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение

47. В случае передачи прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам абонент в течение 3 дней со дня наступления одного из указанных событий направляет организации водопроводно-канализационного хозяйства письменное уведомление с указанием лиц, к которым перешли права. Уведомление направляется по почте или нарочным.

48. Уведомление считается полученным организацией водопроводно-канализационного хозяйства с даты почтового уведомления о вручении или подписи о получении уполномоченным представителем организации водопроводно-канализационного хозяйства на 2-м экземпляре уведомления.

XIII. Условия отведения (приема) поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения (настоящий раздел включается в настоящий договор в случае, если организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет прием поверхностных сточных вод, поступающих с земельных участков, из зданий и сооружений, принадлежащих абоненту)

49. Организация водопроводно-канализационного хозяйства в соответствии с условиями настоящего договора обязуется осуществлять прием поверхностных сточных вод абонента в централизованную (общесливную, ливневую) систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать требования к составу и свойствам отводимых поверхностных сточных вод, установленные законодательством Российской Федерации, и производить организации водопроводно-канализационного хозяйства оплату отведения (приема) поверхностных сточных вод в сроки, порядке и размере, которые предусмотрены настоящим договором.

50. Отведение поверхностных сточных вод осуществляется с непосредственным подключением к централизованной системе водоотведения (в случаях, если отведение поверхностных сточных вод осуществляется без непосредственного подключения к централизованной системе водоотведения, слова "с непосредственным подключением" заменяются словами "без непосредственного подключения").

51. Сведения о точках приема поверхностных сточных вод абонента приведены в приложении

9.

52. Коммерческий учет принятых организацией водопроводно-канализационного хозяйства оверхностных сточных вод осуществляется расчетным способом в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

XIV. Условия водоснабжения и (или) водоотведения иных лиц, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим абоненту

нном

акже 53. Абонент представляет организации водопроводно-канализационного хозяйства сведения о
цного ~~лицах~~, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям,
ными принадлежащим абоненту.

инно- 54. Сведения об абонентах, объекты которых подключены к водопроводным и (или)
кого ~~канализационным~~ сетям, принадлежащим абоненту, представляются в письменном виде с
казанием наименования лиц, срока подключения, места и схемы подключения, разрешаемого
тбора объема холодной воды и режима подачи воды, наличия узла учета воды и сточных вод, мест
тбора проб воды и сточных вод. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе
апросить у абонента иные необходимые сведения и документы.

55. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет водоснабжение
~~лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям~~ абонента, при условии, что такие лица
заключили договор о водоснабжении с организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

56. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет отведение (прием)
точных вод физических и юридических лиц, объекты которых подключены к канализационным
сетям абонента, при условии, что такие лица заключили договор водоотведения с организацией
водопроводно-канализационного хозяйства.

57. Организация водопроводно-канализационного хозяйства не несет ответственности за
нарушения условий настоящего договора, допущенные в отношении лиц, объекты которых
подключены к водопроводным сетям абонента и которые не имеют договора холодного
водоснабжения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с
организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

58. Абонент в полном объеме несет ответственность за нарушения условий настоящего
договора, произошедшие по вине лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям
абонента и которые не имеют договора водоотведения и (или) единого договора холодного
водоснабжения и водоотведения с организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

XV. Порядок урегулирования споров и разногласий

59. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением
настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

60. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах договора, и должна
одержать:

та в а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
их б) содержание спора и разногласий;
ия к в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное
твом наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона,
иства направившая претензию);
эрье г) другие сведения по усмотрению стороны.

61. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления обязана
ассмотреть претензию и дать ответ.

62. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

63. В случае недостижения сторонами соглашения спор и разногласия, возникшие в связи с
исполнением настоящего договора, подлежат урегулированию в Арбитражном суде Московской
области Российской Федерации.

енни

72. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока действия настоящего договора по обоюдному согласию сторон.

73. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа организаций водопроводно-канализационного хозяйства от исполнения настоящего договора при оговоре о изменении в одностороннем порядке настоящий договор считается расторгнутым.

ваний
воды

щему 74. Изменения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.

ищема 75. Одна сторона в случае изменения у нее наименования, места нахождения или банковских реквизитов обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными способами, позволяющими однозначно подтвердить получение такого уведомления адресатом.

и по 76. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", правилами холодного водоснабжения и водоотведения, тверждаемыми Правительством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми в ведомствами Российской Федерации.

право 77. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

аия 78. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

ения

Организация водопроводно-канализационного хозяйства

щее
ьств

прте,

ных

зние

ные

прые

рано

чные

не

ых

и

у о

Акционерное общество «Водоканал «Павшино»

143400, Московская обл. г.Красногорск, ул.Ленина, д.62

Расчетный счет 40702810300100009154 , кор/сч 30101810800000000786, Филиал КБ «Альта-
Банк» в г.Красногорске, БИК 044583786, ИНН 5024139635, КПП 502401001, ОГРН
1135024006743, ОКАТО 46223501000, ОКПО 23462752.

Д/У - Генеральный директор АО «Водоканал «Павшино»

В.П.Курбатов



В.П.Курбатов

Абонент

Товарищество собственников жилья «Дом на набережной»

143405, Московская область, Красногорский район, г.Красногорск, Павшинский бульвар, д.17.

Расчетный счет 4070381083800002289 в ПАО «Сбербанк России» г.Москва, доп.офис №9038/01844, кор/счет 30101810400000000225, ИНН 5024156493, КПП 502401001, БИК 044525225, ОГРН 1155024005685.

Председатель правления ТСЖ «Дом на набережной»

Г.Фурсов



Приложение N 1
к договору № 52 от 01.09.2015 года
холодного водоснабжения
и водоотведения

АКТ
о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

АО «Водоканал «Павшино»,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного
хозяйства, в лице доверительного управляющего - генерального директора Курбатова Владимира
Петровича,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Устава

(положение, устав, доверенность – указать нужное)

одной стороны, и ТСЖ «Дом на набережной», именуемое

(наименование организации)

в дальнейшем абонентом, в лице председателя правления Фурсова Андрея Геннадьевича,

(наименование должности - в случае
заключения договора со стороны абонента
юридическим лицом; фамилия, имя, отчество
- в случае заключения договора со стороны
абонента физическим лицом)

действующего на основании Устава

(положение, устав, доверенность - указать
нужное в случае заключения договора со
стороны абонента юридическим лицом)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что
границей раздела балансовой и эксплуатационной ответственности о водопроводным и
канализационным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и абонента
является:

- На канализационных сетях: согласно прилагаемому акту разграничения эксплуатационной ответственности по адресу: г.Красногорск Павшинский бульвар д.17.
- На водопроводных сетях: согласно прилагаемому акту разграничения эксплуатационной ответственности по адресу: г.Красногорск Павшинский бульвар д.17.

Организация водопроводно-
канализационного хозяйства



Абонент




Приложение N 3
к договору № 52 от 01.09.2015 года
холодного водоснабжения
и водоотведения

СВЕДЕНИЯ

о режиме подачи холодной воды (гарантированного объема подачи воды (в том числе на нужды пожаротушения), гарантированного уровня давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения)

№ п/п	Наименование объекта	Гарантиро- ванный объем подачи холодной воды м.куб/сут.	Гарантиро- ванный объем подачи холодной воды на нужды пожаротушения л/сек	Гарантиро- ванный уровень давления холо- дной воды в централизованной системе водоснабжения в месте присоединения
1	2	3	4	5
1	г.Красногорск, Павшинский бульвар д.17	153,9	17,0	3-3,5 атм

Организация водопроводно-
канализационного хозяйства



Абонент



Приложение N 4
к договору № 52 от 01.09.2015 года
холодного водоснабжения
и водоотведения

РЕЖИМ
приема сточных вод

Наименование объекта	Максимальный расход сточных вод (м.куб./час)	Максимальный расход сточных вод (л/сек)
1	2	3
г.Красногорск, Павшинский бульвар д.17	16,0	4,5

Временные интервалы приема максимальных объемов сточных вод установлены с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00 ежедневно.

Допустимые перерывы в продолжительности приема сточных вод 4 часа

Организация водопроводно-канализационного хозяйства



Абонент



Приложение N 5
к договору № 52 от 01.09.2015 года
холодного водоснабжения
и водоотведения

СВЕДЕНИЯ
об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах
отбора проб воды, сточных вод

N п/п	Показания приборов учета на начало подачи ресурса	Дата опломбирования	Дата очередной поверки
1	2	3	4
1	10873	31.08.15г.	
2	17876 (прямая) 1590 (обратная)	31.08.15г.	

N п/п	Месторасположение узла учета	Диаметр прибора учета, мм	Марка и заводской номер прибора учета	Технический паспорт прилагается (указать количество листов)
1	2	3	4	5
1	г.Красногорск, Павшинский бульвар д.17	32	СКБ	отсутствует
2	г.Красногорск, Павшинский бульвар д.17	32	ВИСТ	отсутствует

N п/п	Месторасположение места отбора проб	Характеристика места отбора проб	Частота отбора проб
1	2	3	4

Первый канализационный колодец по
ходу движения стоков на выпуске от
жилых домов по адресам;
г.Красногорск, Павшинский бульвар
д.17

Схема расположения узлов учета и мест отбора проб воды и сточных вод будет оформлена
сторонами в течение срока действия договора, после уточнения мест отбора проб.

Организация водопроводно-
канализационного хозяйства

Абонент



Приложение N 6
к договору № 52 от 01.09.2015 года
холодного водоснабжения
и водоотведения

ПОКАЗАТЕЛИ
качества технической воды

Показатели качества воды (абсолютные величины)	Допустимые отклонения показателей качества воды
1	2

Организация водопроводно-канализационного хозяйства

Абонент

Приложение N 7
к договору №52 от 01.09.2015 года
холодного водоснабжения
и водоотведения

СВЕДЕНИЯ

о нормативах по объему отводимых в централизованную систему
водоотведения сточных вод, установленных для абонента

Месяц	Сточные воды (куб. метров)
1	2
Январь	4770,9
Февраль	4309,2
Март	4770,9
Апрель	4617,0
Май	4770,9
Июнь	4617,0
Июль	4770,9
Август	4770,9
Сентябрь	4617,0
Октябрь	4770,9
Ноябрь	4617,0
Декабрь	4770,9

Организация водопроводно-канализационного хозяйства



Абонент



Приложение N 8
к договору №52 от 01.09.2015 года
холодного водоснабжения
и водоотведения

СВЕДЕНИЯ
о нормативах допустимых сбросов и требованиях
к составу и свойствам сточных вод,
установленных для абонента

В целях обеспечения режима безаварийной работы централизованной системы
водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства
устанавливаются нормативные показатели общих свойств сточных вод табл. №1, №2.
(указать показатели)

Отведению в централизованную систему водоотведения подлежат сточные воды, если
содержание в них загрязняющих веществ не превышает следующих значений

Таблица №1

Нормативные показатели общих свойств сточных вод и допустимые концентрации
загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованные
общесливные и бытовые системы водоотведения

Номер и наименован ие анализаци онных выпусков	Перечень загрязняющих веществ	Допустимые концентрации загрязняющих веществ, утвержденные ПП №644 от 29.07.2013г	Допустимые концентрации загрязняющих веществ, установленные распоряжением Мэра Москвы №521-РМ от 25.05.2001г
1	2	3	4
	Реакция среды (рН)	6,0-9,0 ед.	8,5мг/л
	Температура	+ 40°C	
	Минерализация (плотный остаток)	3 000 мг/дм ³	2000мг/л
	Жиры (растворенные и эмульгированные)	50 мг/дм ³	20 мг/л
	Нефтепродукты(растворенные и эмульгированные)	10 мг/дм ³	4мг/л
	Летучие органические соединения (ЛОС) (в том числе толуол, бензол, ацетон, метанол, пропанол, их изомеры и алкилпроизводные по сумме ЛОС)	20 мг/дм ³	
	Сульфиды (S-H2S+S2-)	1,5 мг/дм ³	
	Кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10см	11	

	Хлор и хлорамины	5,0 мг/дм ³	
	Индекс токсичности	50 ед.	
	Соотношение ХПК:БПК 5	2,5*	
	Взвешенные вещества	300 мг/дм ³	500 мг/л
	БПК 5	300 мг/дм ³	500мг/л
	ХПК	500 мг/дм ³	800мг/л
	Азот (сумма азота органического и азота аммонийного)	50 мг/дм ³	
	Фосфор общий(Робщ)	12 мг/дм ³	3,5мг/л
	СПАВ анионные	10 мг/дм ³	2,5 мг/л
	Фенолы (сумма)	0,25 мг/дм ³	0,01мг/л
	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	300 мг/дм ³	500мг/л
	Хлориды (Cl ⁻)	1000 мг/дм ³	350мг/л
	Алюминий (Al)	3 мг/дм ³	1мг/л
	Железо (Fe)	3 мг/дм ³	3мг/л
	Марганец (Mn)	1 мг/дм ³	2мг/л
	Медь (Cu)	0,5 мг/дм ³	0,5мг/л
	Цинк(Zn)	1,0 мг/дм ³	2мг/л
	Хром общий (Cr (III) +Cr (VI))	0,5 мг/дм ³	
	Хром Cr (VI)	0,05 мг/дм ³	0,1мг/л
	Никель (Ni)	0,25 мг/дм ³	0,5мг/л
	Кадмий (Cd)	0,015 мг/дм ³	0,01мг/л
	Свинец (Pb)	0,25 мг/дм ³	0,1мг/л
	Мышьяк(As)	0,01 мг/дм ³	0,05мг/л
	Ртуть(Hg)	0,005 мг/дм ³	0,005мг/л
	Стронций	2,0 мг/дм ³	2мг/л
	Азот аммонийный	-	20мг/л
	Азот нитратный	-	10,17мг/л
	Азот нитритный	-	1мг/л
	Ацетон	-	2,2мг/л
	Бензол	-	0,01мг/л
	Бромиды	-	0,2мг/л
	Кремний	-	10мг/л
	Бериллий	-	0,0002мг/л
	Бор	-	0,5мг/л
	Висмут	-	0,1мг/л
	Вольфрам	-	0,05мг/л
	Калий	-	50мг/л
	Кальций	-	180мг/л
	Литий	-	0,03мг/л
	Магний	-	50мг/л
	Натрий	-	200мг/л
	Олово	-	4мг/л
	Серебро	-	0,05 мг/л
	Хром (III+)	-	1мг/л
	Нитраты	-	45мг/л
	Нитриты	-	3,3мг/л
	ПАУ:Нафталин		10мг/л
	Прокаленный остаток	-	отсутствие
	Роданиды	-	0,1мг/л
	Сероводород и сульфиды (по H ₂ S)	-	0,003мг/л

Сульфиты	-	1,9мг/л
Тиосульфаты (в расчете на S ₂ O ₃)	-	1,77мг/л
Толуол	-	0,5мг/л
Трилон Б	-	4мг/л
Ферроцианиды	-	1,25мг/л
Формальдегид	-	0,55мг/л
Фосфаты	-	3,5мг/л
Фосфаты (в расчете на Р)	-	1,14мг/л
Фосфор общий (в расчете на Р)	-	1,14мг/л
Фториды	-	1,5мг/л
1,1,1 - Трихлорэтан	-	0,2мг/л
1,1,2,2 – Тетрахлорэтан	-	0,2мг/л
1,1,2,2 – Тетрахлорэтен	-	отсутствие
1,1-Дихлорэтен	-	отсутствие
1,2-Дихлорпропан	-	0,2мг/л
1,2- Дихлорэтан	-	отсутствие
Цианиды	-	0,1мг/л
Эфигоизвлекаемые вещества	-	20мг/л

Таблица №2

Нормативные показатели общих свойств поверхностных сточных вод и допустимые концентрации загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах, допущенных к сбросу в централизованные системы водоотведения

Номер и наименование канализационных выпусков	Перечень загрязняющих веществ	Допустимые концентрации загрязняющих веществ
	Реакция среды (рН)	6,5-8,5 ед.
	Температура	+ 40°C
	Взвешенные вещества	300 мг/л
	Сульфиды	1,5 мг/л
	Сульфаты	100 мг/л
	Хлориды	300 мг/л
	БПК 5	7,0 мг/л
	Азот аммонийный	1,2 мг/л
	Нефтепродукты	0,5 мг/л

- Не применяется к сточным водам, подвергнутым биологической очистке на локальных очистных сооружениях

Организация водопроводно-канализационного хозяйства



Абонент



Прошито и пронумеровано 16 листов
Генеральный директор АО "Водоканал \"Павшино\""
В.П.Курбатов



07.02.2014 № (01) 02 исх - 486/14
На № 02/20 от 28.01.2014

О качестве питьевой воды

Генеральному директору
ОАО "Водоканал "Павшино"
В.П.КУРБАТОВУ

143400, Московская обл., г. Красногорск,
Ленина ул., д.62.
Тел./Факс: (495) 564 65 40


Уважаемый г-н Курбатов!

На Ваш запрос направляю данные по качеству питьевой воды, поступающей в мкр. Павшинская пойма с Митинского регулирующего узла ОАО "Мосводоканал", за январь 2014 года:

Показатель	Единица измерения	Среднее	Допустимые пределы (по СанПиН)
Алюминий	мг/л	0,06	не более 0,5
Аммоний-ион	мг/л	0,25	не более 2
Водородный показатель	pH	7,45	6-9
Железо общее	мг/л	0,06	не более 0,3
Жесткость общая	°Ж	3,8	не более 7
Мутность	мг/л	0,33	не более 1,5
Нитраты	мг/л	9,4	не более 45
Нитрит-ион	мг/л	0,041	не более 3
Окисляемость перманганатная	мг/л	2,8	не более 5,0
Сульфаты	мг/л	35	не более 500
Фториды	мг/л	<0,16	не более 1,5
Хлор общий	мг/л	1,09	-
Хлориды	мг/л	26	не более 350
Цветность	град.	5	не более 20
Щелочность общая	мг/л	3,1	-
ОМЧ 37	KOE/cm ³	0	не более 50
ОКБ	KOE/cm ³	Отсутствие	Отсутствие
ТКБ	KOE/cm ³	Отсутствие	Отсутствие

Обращаю Ваше внимание на то, что абсолютные величины представленных в таблице показателей могут изменяться в пределах нормативных требований (СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения").

Заместитель генерального директора
начальник Управления водоснабжений



Е.В.Шушкевич

Бастрыкин 8 499 263 93 34
Баранов 8 499 261 97 12

